











Meer weten over de locaties en medisch specialisten?

De adresgegevens en routebeschrijving per kliniek kunt u vinden op www.bergmanclinics.nl. Ook vindt u op de website uitgebreide informatie over onze medische specialisten.

Bergman Clinics,
focusklinieken voor:

-  Bewegen
-  Ogen
-  Vrouw
-  Maag & Darm
-  Hart
-  Huid & Vaten
-  Uiterlijk

-  Kliniek met OK
-  Polikliniek



Netvliesloslating



Inhoudsopgave

Wat is een netvliesloslating?	4
Symptomen	5
Diagnose	6
Behandeling	7
Aanvullende informatie	9
Bergman Clinics	10
Contact	13

Focus.Aandacht.Resultaat.

Wat is een netvliesloslating?

Het oog is een holle bol met een transparante voorkant, het hoornvlies. Hierdoor valt het licht naar binnen. Vervolgens gaat het licht door de pupil (de ronde opening in het regenboogvlies), door de lens en door de glasvochtruimte die gevuld is met een heldere gelei (het glasvocht). Uiteindelijk komt het licht terecht op het netvlies. In het netvlies zitten staafjes en kegeltjes: dit zijn de cellen die de lichtprikkel omzetten in een elektrische prikkel. Deze prikkels worden via de oogzenuw naar de hersenen geleid en daar omgezet in een beeld. Wanneer u het oog vergelijkt met een foto-toestel, dan vormen het hoornvlies en de lens het lenzenstelsel van de camera. Het regenboogvlies (iris) is te vergelijken met de sluitroeping (het diafragma) en het netvlies met de film.

Oorzaak

De meeste netvliesloslatingen worden veroorzaakt door de aanwezigheid van één of meer scheurtjes in het netvlies. Deze scheurtjes of gaatjes treden op bij verandering in het glasvocht. Wanneer in de loop van het leven het glasvocht gaat krimpen dan ontstaan op de plekken van de aanhechting met het netvlies gaatjes. Wanneer er eenmaal een gaatje is, kan er vloeistof tussen het netvlies en de diepere lagen van het oog komen. Dit heet een netvliesloslating.

Een netvliesloslating (ablatio retinae) komt jaarlijks ongeveer bij 1 op de 10.000 mensen voor. Het kan op elke leeftijd optreden, maar bij ouderen is het risico groter. Bijzienden of mensen met netvliesloslating in de familie lopen meer risico. Ook na een staaroperatie is het risico toegenomen. Wanneer een netvliesloslating niet wordt behandeld kan het leiden tot slecht zien of blindheid. Het is belangrijk om bij onderstaande symptomen contact op te nemen met uw huisarts.

Symptomen

Zien van zwevende deeltjes

Het (plotseling) zien van zwevende deeltjes zoals vlekjes, spinnetjes, sliertjes of stipjes kan een symptoom van netvliesloslating zijn. Dit wordt veroorzaakt door troebelingen in het glasvocht.

Zien van (licht)flitsen

Als iemand lichtflitsen ziet, is het verstandig om het oog te laten controleren op een netvliesloslating. De lichtflitsen lijken op bliksemschichten en ontstaan als het glasachtig lichaam loslaat van het netvlies.

Zien van een donkere vlek


Een ander symptoom van een netvliesloslating is het zien van een donkere vlek. Deze ontstaat in een ooghoek en breidt zich dan uit. Dit kan langzaam en snel gaan.

Wazig zicht


Als het centrale deel van het netvlies (de macula of gele vlek) loslaat, wordt het zicht slechter. De macula is namelijk belangrijk voor het scherp zien.

Zicht neemt plotseling snel af

Soms springt er een bloedvatje bij een netvliesloslating. Er komt dan bloed in het glasvocht terecht. Dit veroorzaakt een plotseling verlies van het gezichtsvermogen.



figuur 1. Gezond oog



figuur 2. Netvliesloslating

Diagnose

Aan de buitenkant van het oog is niet te zien of er sprake is van een netvliesloslating. Bij de hierboven genoemde verschijnselen is het raadzaam de huisarts te raadplegen. Deze verwijst u door naar de oogarts. De oogarts verwijdt met behulp van druppels de pupil om zo het netvlies goed te bekijken. In geval van een glasvochtbloeding wordt met echo-apparatuur vastgesteld of het netvlies van zijn plaats is of niet. Dit onderzoek is pijnloos en ongevaarlijk.



Behandeling

Het is belangrijk dat een netvliesloslating onmiddellijk wordt behandeld. Niet behandelen leidt tot slechtziendheid of zelfs blindheid aan het oog. Als er een gaatje in het netvlies zit, wordt de kans op een netvliesloslating aanzienlijk verkleind door een behandeling met een laserapparaat. Het doel is te voorkomen dat het netvlies van de onderliggende lagen wordt losgetrokken en er daadwerkelijk een netvliesloslating ontstaat. Wanneer het netvlies wel losgelaten heeft, is een uitgebreidere operatieve behandeling nodig.

Laserbehandeling

Wanneer de gaatjes niet te groot zijn en het netvlies nog niet of nauwelijks is losgelaten, dan wordt een laserbehandeling uitgevoerd om rondom de gaatjes littekens te maken. Deze littekens hechten het netvlies vast aan de onderliggende lagen. De gaatjes worden dan niet groter. Ook wordt voorkomen dat er vocht onder het netvlies komt. De behandeling gebeurt poliklinisch, duurt ongeveer 10 minuten en wordt meestal niet als pijnlijk ervaren.

Operatie

Wanneer er wel vocht onder het netvlies komt, dan is een laserbehandeling niet meer mogelijk. Er wordt dan vaak een glasvochtoperatie (vitrectomie) verricht. Hierbij wordt het glasvocht (de gelei die aan het netvlies heeft getrokken) verwijderd. Een speciaal gas of siliconenolie wordt in het oog achtergelaten wat het netvlies weer tegen de oogwand aandrukt. Dit gas zal geleidelijk oplossen. In die tijd mogen er geen grote drukschommelingen zijn, omdat het gas kan uitzetten, u mag dus niet vliegen of duiken. Wanneer siliconenolie wordt gebruikt, zal dit vaak na enige tijd weer verwijderd worden middels een operatie. Vaak is het nodig om enkele dagen na de operatie een bepaalde hoofdhouding aan te houden.

Soms wordt een bandje rondom het oog aangebracht. Dit geeft het netvlies steun, zodat het weer op de juiste onderlaag terechtkomt. Ook wordt het netvliesgat, tijdens of na de laserbehandeling of operatie, d.m.v. bevr...

zing (cryo-coagulatie) vastgezet. Deze behandeling zorgt voor een goede verkleving van het netvlies met de onderlaag. Na de operatie wordt soms gas in het oog achtergelaten om het netvlies op zijn plaats te houden. In geselecteerde gevallen is het inbrengen van gas met aansluitend cryocoagulatie of laser van het netvliesgaatje afdoende.

Afhankelijk van de conditie van de cliënt, de aard van de operatie en de voorkeur van de operateur, wordt de operatie onder algehele of plaatselijke verdoving uitgevoerd.

Resultaat

In 90% van de gevallen lukt het om het netvlies na 1 of meer operaties weer aanliggend te krijgen. Het uiteindelijk gezichtsvermogen is afhankelijk van het soort netvliesloslating. Wanneer het niet lukt het netvlies op zijn plaats te krijgen, wordt het oog geleidelijk aan blind. Na de operatie moet er enige tijd oogmedicijnen gebruikt worden en soms wordt de sterkte van de bril of contactlens veranderd.

Aanvullende informatie

Wie lopen risico op netvliesloslating:

- De aandoening komt het meest voor bij mensen tussen de 50 en 70 jaar oud.
- Netvliesloslating komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.
- Mensen met een hoge bijziendheid (min-glazen) hebben een verhoogde kans op een netvliesloslating. Dit geldt ook voor mensen met dunne, zwakke gebieden in hun netvlies.
- Er is een verhoogde kans wanneer iemand al een netvliesloslating in het andere oog heeft gehad.
- Mensen die een staaroperatie hebben ondergaan, lopen meer risico op een netvliesloslating.
- Na een ongeval (trauma). Mensen die een flinke klap tegen hun hoofd of oog hebben gehad lopen een verhoogd risico.
- Een aantal onderzoeken toont aan dat een netvliesloslating deels erfelijk kan zijn.

Bergman Clinics

Focus.Aandacht.Resultaat.

Bergman Clinics is uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande zelfstandige klinieken met vestigingen in heel Nederland. Met ons team van ervaren medisch specialisten en vakkundig verplegend personeel maken we zorg voor iedereen toegankelijk. De klinieken zijn gebouwd en ingericht conform de eisen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zo voldoen wij aan de kwaliteitsnormen van de overheid en voeren we elke behandeling 100% medisch verantwoord uit. Wij staan voor kwaliteit en persoonlijke aandacht in een aangename omgeving.



Bergman Clinics biedt medisch specialistische zorg verdeeld over zeven categorieën:

-  Bergman Clinics | Beweging
Schouderklachten, rug- en nekklachten, knieslijtage, heup-slijtage, knieblessure en voet- en enkelklachten
-  Bergman Clinics | Ogen
Wazig zicht (staar), slecht zicht, ooglaserbehandeling en lensimplantaties, glaucoom en netvlieslijtage
-  Bergman Clinics | Huid & Vaten
Dermatologie en spataderzorg
-  Bergman Clinics | Vrouw
Overgangsklachten, urine-incontinentie, ontlastingsklachten, verzakking, vulvapoli en afwijkend uitstrijkje
-  Bergman Clinics | Maag & Darm
Maag- en darmklachten en overgewicht
-  Bergman Clinics | Hart
Hartklachten en cardiologisch onderzoek
-  Bergman Clinics | Uiterlijk
Bey by Bergman Clinics
Borst-, gelaats- en lichaamscorrecties en huidtherapie

Korte wachttijden

Dankzij de grote behandelcapaciteit kent Bergman Clinics vrijwel geen tot korte wachttijden. Meestal kunt u al binnen 1 tot 2 weken een afspraak maken voor een eerste consult. De behandeling kan dan vaak al binnen 2 tot 3 weken daarna plaatsvinden.

Bergman Clinics heeft met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Alle verzekerde behandelingen binnen de basiszorg worden daarom gewoon door uw zorgverzekeraar vergoed.

* na verwijzing en bij medische indicatie.

100%
VERGOED*

Uw rol

Om een goede diagnose te stellen en u op juiste wijze te kunnen behandelen, is het van belang dat u uw behandelend specialist duidelijk en volledig informeert over uw klachten, eventueel medicijngebruik en eventuele allergieën. Om tot het beste resultaat te komen wordt van u verwacht dat u instructies volgens advies opvolgt, zowel voor, tijdens als na de behandeling.

Klachten en privacyreglement

Bergman Clinics beschikt over een klachten- en privacyreglement. Dit is op onze locaties en op onze website te verkrijgen.



Kwaliteit

Alle klinieken van Bergman Clinics | Ogen beschikken over een kwaliteitskeurmerk: de nieuwe Bergman Clinics | Ogen beschikken over het JCI keurmerk, de overige klinieken werken conform het ZKN keurmerk en de ISO 9001

certificering. Beide keurmerken en certificering waarborgen de kwaliteit van de aangesloten klinieken. ZKN is de brancheorganisatie van Zelfstandige Klinieken Nederland. Om u als cliënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN, in samenwerking met een onafhankelijk certificeringinstituut, een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. JCI staat voor Joint Commission International. Dit is een van oorsprong Amerikaanse non-profitorganisatie die wereldwijd accreditaties verleent aan zorginstellingen. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten klinieken voldoen aan het JCI-normenkader met ruim 1400 meetbare aspecten rond kwaliteit en patiëntveiligheid. Deze keurmerken waarborgen de kwaliteit van de aangesloten klinieken. Alle Bergman Clinics klinieken voeren sinds 2012 het ZKN-keurmerk en ISO 9001 certificaat, de overige klinieken gaan hiertoe over. Meer informatie vindt u op onze website.

Contact

U kunt contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak, voor informatie over de behandelingen, prijzen of het aanvragen van brochures. Bergman Clinics Contact & Service Center is bereikbaar via **088 9000 500** of via **info@bergmanclinics.nl**.



Mijn Bergman Clinics: uw persoonlijke interactieve app

Als u een medische behandeling ondergaat, komt er veel op u af. Met de Mijn Bergman Clinics app heeft u de juiste informatie op het juiste moment. U ziet hier alle informatie over de voorbereiding, de behandeling, uw afspraken tot en met uw herstelperiode.

De gebruiksvriendelijke app is gratis te downloaden.



Notities

Notities
